



Estanterías sin tornillos Metal Point



Las estanterías Metal Point® se adaptan a un sinfín de usos y aplicaciones en su almacén, oficina, en su hogar... Para cualquier tipo de carga que necesite almacenar y mantener en perfecto orden, siempre tendrá una estantería Metal Point®.

A la vanguardia en cuanto a diseño, cálculo y ensayo de sus estructuras, según las actuales normas FEM, las estanterías Metal Point® constituyen la mejor elección tanto para pequeñas como grandes instalaciones.

Ventajas

- **Fácil montaje.**
- **Perfecto acabado**
mediante la aplicación de pintura epoxi poliéster con un recubrimiento mínimo entre 50 y 75 micras.
- **Totalmente modurable,**
por lo que puede instalarse en cualquier lugar y negocio.



Estanterías para cargas grandes

Con tablero de aglomerado, para un peso máximo de 960 kg, repartidos uniformemente por cada nivel de carga.


Colores estándar

Angular

	RAL 5019		RAL 7032
	Galvanizado		

Larguero

	RAL 2004		RAL 7032
	Galvanizado		




Componentes

- 1) Angular N UE
- 2) Panel aglomerado crudo PAC/ melaminado PAM
- 3) Panel galvanizado MR
- 4) Arriostado N STS
- 5) Larguero N LE/ N CLE
- 6) Calzo de plástico P-50
- 7) Travesaño N FE



Angular N UE

78	(1.981 mm)
96	(2.438 mm)
120	(3.048 mm)



Paneles PAC / PAM

PAC 16 mm panel aglomerado crudo / PAM 16 mm panel melaminado



Panel galvanizado MR

Capacidades de carga máxima


Frente (mm)	Fondos 316/468/621 mm				
	1.231	1.536	1.841	2.146	2.450
N LE	590	440	190	-	-
N LE+N STS	770	640	420	-	-
N CLE	960	706	536	400	200
N CLE+N STS	-	-	610	577	545

Frente (mm)	Fondos 773/926/1.231 mm				
	1.231	1.536	1.841	2.146	2.450
N LE	467	344	200	-	-
N LE+N STS	-	640	420	-	-
N CLE	760	560	420	323	200
N CLE+N STS	-	860	740	620	500

Kg/nivel con tablero aglomerado (carga uniformemente repartida)



Calzos metálicos



Distanciador



Unión TE-1 N



Calzo de plástico P-50



Arriostado N STS

12	(306 mm)
18	(459 mm)
24	(611 mm)
30	(763 mm)
36	(916 mm)
48	(1.220 mm)



Travesaño N FE

12	(279 mm)
18	(432 mm)
24	(584 mm)
30	(736 mm)
36	(889 mm)
48	(1.193 mm)



Larguero N LE / Larguero N CLE

Larguero N LE	Larguero N CLE
48 (1.195 mm)	60 (1.500 mm)
60 (1.500 mm)	72 (1.805 mm)
72 (1.805 mm)	84 (2.110 mm)
	96 (2.414 mm)

Estanterías para cargas medias

Con tablero de aglomerado, para un peso máximo de 500 kg, repartidos uniformemente por cada nivel de carga.


Colores estándar

Angular

	RAL 5019
	RAL 8017
	Galvanizado


Larguero

	RAL 8024
	RAL 2004
	RAL 7032
	Galvanizado



Componentes

- 8) Larguero LPE
- 9) Angular LUR
- 10) Calzo de plástico P-33
- 11) Panel aglomerado crudo PAC/melaminado PAM
- 12) Panel galvanizado MR2
- 13) Travesaño LPE



Angular LUR

78	(1.981 mm)
96	(2.438 mm)
120	(3.048 mm)



Paneles PAC / PAM

PAC 16 mm panel
aglomerado crudo / PAM
16 mm panel melaminado



Panel galvanizado MR2

Capacidades de carga máxima

Frente (mm)	Fondos 316/377/468/621 mm				
	621	743	926	1.027	1.231
kg	500	468	340	275	200

Kg/nivel con tablero aglomerado
(carga uniformemente repartida)



Distanciador



Unión TE-2



Calzo de plástico P-33



Travesaño LPE

12	(305 mm)
14	(366 mm)
18	(457 mm)
24	(610 mm)
28	(732 mm)



Larguero LPE

24	(610 mm)
28	(732 mm)
40	(1.016 mm)
48	(1.220 mm)



Topes laterales y separadores

Estanterías para cargas ligeras


Con balda metálica, para un peso máximo de 80kg, repartidos uniformemente por nivel de carga.

Colores estándar

Angular y larguero

 RAL 7032

 RAL 6005




Componentes

- 14) Travesaño MLPE
- 15) Angular MLUR
- 16) Larguero MLPE
- 17) Calzo de plástico P-25
- 18) Travesaño soporte C-15
- 19) Panel metálico MBU
- 20) Sistema de fijación universal



Angular MLUR
900/1.700 mm



Travesaño soporte C-15
300 mm

Capacidades de carga máxima

Fondos	307 mm
Frente	907 mm
kg	80

Kg/nivel con balda metálica
(carga uniformemente repartida)




Larguero MLPE
900 mm




Travesaño MLPE
300 mm



Calzo de plástico P-25



Panel metálico MBU



Sistema de fijación universal



Unión TE-3

Fácil montaje

La estantería se monta simplemente con un mazo de plástico o goma.

Todos los elementos encajan con precisión y de una forma rápida y sencilla.



Aplicaciones

Mesas y bancos de trabajo



Estanterías para oficina o taller



Estantería clasificadora



Estantería bobinero



Estanterías para neumáticos



Botelleros

Guardarropa



Módulos

Banco de asiento





e-mail: info@mecalux.com.mx - mecalux.com.mx

OFICINAS CENTRALES

TIJUANA

Tel. (664) 647 22 00

Blvd. Bellas Artes, 9001
Ciudad Industrial Nueva Tijuana
Tijuana, B.C. - C.P. 22444

OTRAS LOCALIZACIONES

GUADALAJARA

Tel. (33) 3619 19 29

Dr. R. Michel, 709
Col. San Carlos, Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44460

MONTERREY

Tel. (81) 8351 18 60

Avenida D, 1125
Col. Hacienda los Morales,
San Nicolás de los Garza, N. L. - C.P. 66495

HERMOSILLO

Tel. (662) 216 08 77

Ave. De las Flores, 21 - Esq. Laurel
Col. Libertad Hermosillo
Sonora - C.P. 83137

MÉRIDA

Tel. (999) 912 1860 / 1861

Tablaje Catastral 23477-23478 Km 41
Bodegas Yucatán, Bodega 17 Periférico
Poniente
Nora Quintana - Mérida, Yucatán - C.P.
97238

MATAMOROS

Tel. (868) 811 44 00

Las Rusias 2700, Industrial del Norte
Matamoros Tamaulipas - C.P. 87316

PUEBLA

Tel. (222) 298 75 20
Calle Aluvión, 6305
Fraccionamiento Camino Real
Puebla - C.P. 72595

MÉXICO, D.F.

Tel. (55) 5384 29 22

Blvd. Manuel Ávila Camacho, 3130
Col. Valle Dorado Piso 6 - Oficinas 600B
Plaza City Shops Tlalnepantla
Estado de México - C.P. 54020

Mecalux está presente en más de 70 países de todo el mundo

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - España
EE.UU. - Francia - Holanda - Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquía - Uruguay

